



C O N V O Y E U R TeleStacker^{MC}

110' | 130' | 136' | 150' | 170' | 190'



Superior Industries fabrique les convoyeurs télescopiques les plus distinctifs vendus sur le marché. Les convoyeurs TeleStacker sont entièrement programmables de manière à effectuer des mises en piles avec déségrégation partielle ou complète, des mises en piles en ligne, ou encore le remplissage de précision de barges, de navires et de silos. Proposés en longueurs de 110, 130, 150, 170 et 190 pieds, ces convoyeurs peuvent être transportés sur nos routes et ils sont facilement manœuvrables.






Essieu FD

Conçu en vue d'assurer un maximum de mobilité au convoyeur, l'essieu FD permet à l'utilisateur de passer du mode transport en mode de travail en quelques minutes.

- Entraînement hydraulique des roues sous carter
- Suspension de type tandem à balancier
- Livrable avec entraînement à deux et quatre roues motrices
- Empattement radial de 22 pieds pour une sécurité accrue
- Disponible pour les convoyeurs de 110, 130, 136 (LP) et 150 pieds



Essieu Pivotant

Le convoyeur portable TeleStacker à essieu pivotant est disponible pour les types d'utilisation stationnaires ou qui demandent une moins grande mobilité.

- Suspension à balanciers à égalisation de charge, procurant une sécurité accrue grâce à la répartition du poids de la charge sur toute la longueur de l'essieu lorsque les sols sont accidentés
- Translation hydraulique
- Disponible pour les convoyeurs de 130, 150, 170 et 190 pieds



Profil Abaissé

Le modèle surbaissé en option est doté d'une section arrière étroite qui permet un positionnement facile sous les tamis et les concasseurs. Le convoyeur TeleStacker surbaissé est équipé d'un essieu FD, de contre-poids intégrés et est plus léger sur l'œil de remorquage.


- Elimine le convoyeur entre l'usine et le convoyeur TeleStacker
- Diminue le nombre de chargements à transporter
- Repositionnement rapide et facile ailleurs sur le site avec une sellette d'attelage à conversion rapide
- Diminution de l'espace requis



Automatisation PilePro

Le progiciel d'automatisation PilePro est un système à écran tactile facile à utiliser. Vous pouvez créer la mise en pile que votre application nécessite avec un des quatre choix offerts. Le système d'automatisation PilePro est disponible sur tous les convoyeurs TeleStacker.





Dimensions

| | Convoyeurs à essieu FD | | | | Convoyeurs à essieu pivotant | | | |
|---|------------------------|---------|----------|------------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | 110 | 130 | 136 (LP) | 150 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Longueur en extension (pieds) | 110 | 130 | 136 (LP) | 150 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Poids à l'essieu (lb) | 30,500 | 34,500 | 36,000 | 40,000 | 37,500 | 38,000 | 46,000 | 47,000 |
| Poids à l'attache (lb) | 12,500 | 18,300 | 13,000 | 24,600 | 13,600 | 18,550 | 19,100 | 22,500 |
| Poids total (lb) | 43,000 | 53,100 | 49,000 | 64,600 | 51,100 | 56,550 | 65,100 | 71,600 |
| Hauteur de transport | 12' 3" | 13' 8" | 13' 1/2" | 13' 9 1/2" | 12' 5" | 13' 11" | 13' 11" | 13' 11" |
| Longueur de transport | 60' | 70' | 80' | 80' | 80' | 80' | 100' | 100' |
| Largeur de transport | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" | 11' 11" |
| Hauteur de déchargement max. - étendu | 41' 2" | 45' 5" | 44' | 52' 8 1/2" | 47' | 52' 8" | 61' | 67' 8" |
| Hauteur de déchargement min. - étendu | 18' | 20' 1" | 20' 3" | 19' 3" | 14' 5" | 15' 10" | 15' | 16' 1" |
| Hauteur de déchargement max. - rétracté | 25' | 27' 3" | 27' 1" | 30' 10" | 30' 9" | 31' 3" | 39' | 39' |
| Hauteur de déchargement min. - rétracté | 11' 8" | 13' 1" | 12' 8" | 12' 6" | 10' 4" | 11' 2" | 11' 3" | 11' 3" |
| Hauteur maximum des piles | 37' 7" | 42' 6" | 41' 9" | 50' | 44' 1" | 48' 7" | 60' | 66' 8" |

Capacité maximum des piles (tonnes)

| | Pile de 90° | Pile de 180° | Pile de 270° |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| TSFD 36x110 | 26000 | 45500 | 65000 |
| TSFD 36x130 | 37500 | 66000 | 95000 |
| TSFD 36x150 | 59000 | 104000 | 149000 |
| TSLP 36x136 | 35000 | 62000 | 90000 |
| TSSA 36x130 | 38000 | 67000 | 96000 |
| TSSA 36x150 | 55500 | 97000 | 139000 |
| TSSA 36x170 | 81000 | 118000 | 211000 |
| TSSA 36x190 | 122000 | 215000 | 308500 |

Kit de pièces Superior

- Moins coûteux que de se procurer les pièces une à la fois.
- Disponible pour tous les modèles de convoyeurs TeleStacker.
- Les pièces sont entre vos mains au moment où vous en avez de besoin.

Pour tout renseignement,
visitez le www.superior-ind.com
ou nous rejoindre au 1 800 321-1558



ENGAGEMENT VIS-À-VIS LA CLIENTÈLE

2 ANS GARANTIE CONVOYEUR ENTIERE

5 ANS GARANTIE STRUCTURE ENTIERE

SUPERIOR
INDUSTRIES

© 2007 Superior Industries, LLC. B-111